

TABLE DES MATIERES

TUBE RETICULE GRIFLEX PEX AVEC BARRIERE ANTI-OXYGENE	2
TUBE GRIFLEX MULTICOUCHES (PEX - AL - PEX) / GAINES	3
RACCORDS A SERTIR GRIFLEX EN LAITON CHROME	4 - 5
COLLECTEURS & VANNES	6
RACCORDS GRIFLEX EN LAITON POUR TUBES PEX EN BARRES	7
ACCESSOIRES POUR TUBES GRIFLEX PEX & GRIFLEX MULTICOUCHES	8
OUTILS POUR TUBES GRIFLEX PEX & GRIFLEX MULTICOUCHES	9
TUBE PP-R GRIFLEX TRYON & GRIFLEX TRYON GF	10
RACCORDS PP-R GRIFLEX TRYON	11 - 12
VANNES & ROBINETS PP-R GRIFLEX TRYON	13
ACCESSOIRES POUR TUBES PP-R GRIFLEX TRYON	14
OUTILS POUR TUBES PP-R GRIFLEX TRYON	15 - 16
MATERIEL GRIFLEX CLIMA	17
MATERIEL DE DISTRIBUTION GRIFLEX CLIMA	18
EQUIPEMENT DE REGLAGE GRIFLEX CLIMA	19 - 20



TUBE RETICULE GRIFLEX PEX AVEC BARRIERE ANTI-OXYGENE

TUBE RETICULE GRIFLEX PEX AVEC BAO (BARRIERE ANTI OXYGENE)



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 12 X 1,7 mm	TR01.1217	100	7,50
Ø 16 X 2 mm	TR01.1620	100	8,00
Ø 20 X 2 mm	TR01.2019	100	11,33
Ø 25 X 2,3 mm	TR01.2523	100	20,00
Ø 32 X 2,9 mm	TR01.3229	50	30,00

TUBE RETICULE GRIFLEX PEX EN BARRES




DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ BARRE	PRIX TTC/ML
Ø 40 X 3,7mm	TR01.4037	6	51,40
Ø 50 X 4,6mm	TR01.5046	6	40,00
Ø 63 X 5,8mm	TR01.6358	6	122,00

TUBE RETICULE GRIFLEX PEX ANTI UV AVEC BAO (BARRIERE ANTI OXYGENE)



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 20 X 2,8 mm	TR02.2028	100	14,77




TUBE GRIFLEX MULTICOUCHES (PEX - AL - PEX) / GAINES



TUBE GRIFLEX MULTICOUCHES (PEX-AL-PEX)



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 16 X 2 mm	TR03.1620	100	13,20
Ø 20 X 2 mm	TR03.2020	100	18,40



GAINE ANNELEE SIMPLE PAROI



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 25 BLEU	GSP001	50	1,67
Ø 25 ROUGE	GSP002	50	1,67
Ø 25 NOIR ANTI UV	GSP003	50	2,34
Ø 32 BLEU	GSP010	50	2,67
Ø 32 ROUGE	GSP011	50	2,67
Ø 32 NOIR ANTI UV	GSP012	50	3,67
Ø 40 BLEU	GSP020	25	3,66
Ø 40 ROUGE	GSP021	25	3,66
Ø 40 NOIR ANTI UV	GSP022	25	4,34
Ø 43 BLEU	GSP030	25	4,17
Ø 43 ROUGE	GSP031	25	4,17
Ø 43 NOIR ANTI UV	GSP032	25	5,00

GAINE ANNELEE DOUBLE PAROI



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 63	GDP001	100	14,00
Ø 75	GDP002	100	20,00
Ø 93	GDP003	100	24,00
Ø 110	GDP004	50	27,00
Ø 125	GDP005	25	45,00
Ø 160	GDP006	25	56,00



RACCORDS A SERTIR GRIFLEX EN LAITON CHROME

RACCORD UNION FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCE	PRIX U.TTC
Ø 12-1/2"	500.100	18,20
Ø 16-1/2"	500.101	20,80
Ø 20-1/2"	500.103	31,20
Ø 20-3/4"	500.104	37,00
Ø 25-3/4"	500.105	49,40
Ø 32-1"	500.107	88,40

RACCORD UNION MALE



DIMENSIONS	REFERENCE	PRIX U.TTC
Ø 12-1/2"	501.120	16,90
Ø 16-1/2"	501.121	19,50
Ø 20-1/2"	501.123	23,40
Ø 20-3/4"	501.124	35,10
Ø 25-3/4"	501.125	45,50
Ø 25-1"	501.126	56,50
Ø 32-1"	501.127	78,00

RACCORD UNION EGALE



DIMENSIONS	REFERENCE	PRIX U.TTC
Ø 12-12	502.000	18,20
Ø 16-16	502.001	19,50
Ø 20-20	502.002	31,20
Ø 25-25	502.003	50,70
Ø 32-32	502.147	107,90

RACCORD UNION REDUIT



DIMENSIONS	REFERENCE	PRIX U.TTC
Ø 12-16	502.009	19,00
Ø 20-16	502.010	28,60
Ø 25-20	502.011	42,90
Ø 32-25	502.146	93,60

RACCORD UNION TOURNANT



DIMENSIONS	REFERENCE	PRIX U.TTC
Ø 12-1/2"	509.250	20,80
Ø 16-1/2"	509.251	23,40
Ø 20-1/2"	509.253	27,30
Ø 20-3/4"	509.254	39,00
Ø 25-3/4"	509.255	47,40
Ø 25-1"	509.256	68,20
Ø 32-1"	509.257	83,20

TE EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-16-16	506.000	39,20
Ø 20-20-20	506.002	51,00
Ø 25-25-25	506.003	84,00
Ø 32-32-32	506.214	174,00

TE REDUIT



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-20-16	506.017	39,65
Ø 20-16-16	506.011	40,90
Ø 20-20-16	506.014	43,55
Ø 25-16-25	506.027	66,30
Ø 25-20-16	506.030	58,50
Ø 25-20-25	506.029	69,55
Ø 25-32-25	508.234	137,80
Ø 32-25-25	508.235	137,80

TE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-1/2"-16	508.206	42,90
Ø 20-1/2"-20	508.207	65,10
Ø 25-3/4"-25	508.210	94,90
Ø 32-1"-32	508.211	126,70

COUDE EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-16	503.000	28,60
Ø 20-20	503.002	35,75
Ø 25-25	503.003	56,55
Ø 32-32	503.167	115,05

COUDE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 12-1/2"	505.180	26,00
Ø 16-1/2"	505.189	28,60
Ø 20-1/2"	505.190	35,10
Ø 20-3/4"	505.194	54,60
Ø 25-3/4"	505.191	58,50
Ø 32-1"	505.197	134,60

COUDE APPLIQUE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-1/2"	505.196	45,50
Ø 20-1/2"	505.198	55,90

COUDE ADAPTEUR



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20-3/4" F	505.530	57,20
Ø 25-3/4" F	503.532	78,00
Ø 20-3/4" M	503.124	63,70
Ø 25-3/4" M	503.125	84,50



COLLECTEURS & VANNES

COLLECTEUR AVEC ROBINET TRIO



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 3/4" 1 sortie Ø 16 rouge	410.535	82,00
Ø 3/4" 1 sortie Ø 16 bleue	410.530	82,00
Ø 3/4" 2 sorties Ø 16 rouges	410.536	179,00
Ø 3/4" 2 sorties Ø 16 bleues	410.531	179,00
Ø 3/4" 3 sorties Ø 16 rouges	410.537	252,00
Ø 3/4" 3 sorties Ø 16 bleues	410.532	252,00

COLLECTEUR SANS ROBINET TRIO



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 3/4" 1 sortie Ø 16	410.510	55,00
Ø 3/4" 2 sorties Ø 16	410.511	120,00
Ø 3/4" 3 sorties Ø 16	410.512	178,00

COLLECTEUR SANS ROBINET DUO



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 3/4" 1 sortie Ø 16	514.000	44,85
Ø 3/4" 1 sortie Ø 20	514.010	47,45
Ø 3/4" 2 sorties Ø 16	514.001	84,50
Ø 3/4" 2 sorties Ø 16-20	514.011	91,00
Ø 3/4" 2 sorties Ø 20	514.013	97,50
Ø 3/4" 3 sorties Ø 16	514.002	117,00
Ø 3/4" 3 sorties Ø 20	514.012	130,00

COLLECTEUR SANS ROBINET



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 1" 2 sorties 3/4"	520.001	188,00
Ø 1" 3 sorties 3/4"	520.002	252,00
Ø 1" 4 sorties 3/4"	520.003	326,00

VANNES A PAPILLON



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Vanne 3/4" F-F	100.515	64,00
Vanne 3/4" M-F	100.514	64,00
Vanne 1" F-F	SU 100.517	170,00

RACCORD GRIFLEX EN LAITON POUR TUBES PEX EN BARRES

RACCORD UNION FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 32-1"	800.107	78,80
Ø 40-1"-1/4	800.108	108,00
Ø 50-1"-1/2	800.109	137,20
Ø 63-2"	800.110	202,00

RACCORD UNION MALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 32-1"	801.127	76,80
Ø 40-1"-1/4	801.128	92,00
Ø 50-1"-1/2	801.129	124,00
Ø 63-2"	801.130	186,00

RACCORD UNION EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40-1"-1/4	802.148	148,00
Ø 50-1"-1/2	802.149	196,40
Ø 63-2"	802.150	309,80

COUDE EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40-1"-1/4	803.168	189,20
Ø 50-1"-1/2	803.169	269,80
Ø 63-2"	803.170	334,00

COUDE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40-1"-1/4	805.198	151,70
Ø 50-1"-1/2	805.199	220,00
Ø 63-2"	805.200	358,00

COUDE MALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 32-1"	806.197	107,20
Ø 40-1"-1/4	806.198	128,00
Ø 50-1"-1/2	806.199	201,80
Ø 63-2"	806.200	323,80

TE EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40-40-40	806.215	276,80
Ø 50-50-50	806.216	359,00
Ø 63-63-63	806.217	500,00

TE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40-1"-1/4-40	808.212	226,00
Ø 50-1"-1/2-50	808.213	303,80
Ø 63-2"-63	808.214	452,20



ACCESSOIRES POUR TUBES GRIFLEX PEX & GRIFLEX MULTICOUCHES

ARMOIRE POUR COLLECTEURS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
P-35: 350 x 280 mm	TR 412.600	78,00
P-50: 500 x 280 mm	TR 412.601	96,00

SUPPORT POUR COLLECTEURS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
200 mm	E.AT73	29,90

CACHE TERMINALE EN PLASTIQUE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-20	DU513.317	10,00

BOUCHON POUR COLLECTEURS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 3/4"	E.AT69	15,60

ADAPTATEUR TRIO



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 x 2 -3/4"	P-TR 412.530	39,00
Ø 25 x 2.3 -3/4"	P-TR 412.532	54,60

MAMELON EN LAITON



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 3/4" -1/2"	MA 851	20,50
Ø 3/4" -3/4"	MA 852	24,00

COUILLE EN LAITON CHROME



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 12	512.300	5,20
Ø 16	512.301	5,20
Ø 20	512.302	7,80
Ø 25	512.303	14,95
Ø 32	512.304	27,30

SUPPORT POUR COUDE APPLIQUE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
150 mm	DU 513.316	21,45

OUTILS POUR TUBES GRIFLEX PEX & GRIFLEX MULTICOUCHES

COUPE TUBE MANUEL



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø16-20-25-32	LE 100.032	100,00

COUPE TUBE ELECTRIQUE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø16-20-25-32-40	JRF-PC-A01	1 400,00

PINCE D'EVASEMENT



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-20-25-32	ETM32	200,00

PINCE A SERTIR



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-20-25-32	FT-1632	2 200,00




DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 16-20-25-32	FT-1632C	2 000,00

CAISON COMPLET



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 12-16-20-25	FT-1225	1 600,00




TUBE PP-R GRIFLEX TRYON & GRIFLEX TRYON GF

TUBE GRIFLEX TRYON




DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 20 X 3,4 mm	TP01.2034	4	10,17
Ø 25 X 4,2 mm	TP01.2542	4	15,35
Ø 32 X 5,4 mm	TP01.3254	4	26,00
Ø 40 X 6,7 mm	TP01.4067	4	42,50
Ø 50 X 8,3 mm	TP01.5083	4	64,20
Ø 63 X 10,5 mm	TP01.6310	4	97,20



TUBE GRIFLEX TRYON GF



DIAMETRE X EPAISSEUR	REFERENCE	ML/ ROULEAU	PRIX TTC/ML
Ø 20 X 3,4 mm	TP02.2034	4	11,70
Ø 25 X 4,2 mm	TP02.2542	4	16,70
Ø 32 X 5,4 mm	TP02.3254	4	30,00
Ø 40 X 6,7 mm	TP02.4067	4	50,00
Ø 50 X 8,3 mm	TP02.5083	4	73,50
Ø 63 X 10,5 mm	TP02.6310	4	113,50



RACCORDS PP-R GRIFLEX TRYON

RACCORD UNION EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	700.001	1,40
Ø 25	700.002	2,00
Ø 32	700.003	3,30
Ø 40	700.004	6,01
Ø 50	700.005	10,45
Ø 63	700.006	18,75

RACCORD UNION MALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 X 1/2"	701.001	18,20
Ø 25 X 3/4"	701.003	26,50
Ø 32 X 3/4"	701.004	34,65
Ø 32 X 1"	701.005	66,50
Ø 40 X 1 1/4"	701.007	99,57
Ø 50 X 1 1/2"	701.009	130,17
Ø 63 X 2"	701.011	203,59

RACCORD UNION FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 X 1/2"	702.001	15,80
Ø 25 X 3/4"	702.003	24,50
Ø 32 X 1"	702.005	51,20
Ø 40 X 1 1/4"	702.007	79,37
Ø 50 X 1 1/2"	702.009	105,13
Ø 63 X 2"	702.011	157,90

RACCORD TOURNANT FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 X 1/2"	717.001	41,31
Ø 25 X 3/4"	717.003	56,15
Ø 32 X 1"	717.005	75,45
Ø 40 X 1 1/4"	717.007	149,93
Ø 50 X 1 1/2"	717.009	257,99
Ø 63 X 2"	717.011	457,88

RACCORD UNION REDUIT




DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20-25	703.002	1,80
Ø 20-32	703.003	2,89
Ø 25-32	703.004	3,08

RACCORD PP-R A SELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 63-32	716.010	4,52



RACCORDS PP-R GRIFLEX TRYON

COUDE EGAL 90°



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	704.001	2,00
Ø 25	704.002	3,30
Ø 32	704.003	5,80
Ø 40	704.004	11,74
Ø 50	704.005	19,90
Ø 63	704.006	37,60

COUDE EGALE 45°



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	705.001	1,60
Ø 25	705.002	2,90
Ø 32	705.003	4,30
Ø 40	705.004	9,71
Ø 50	705.005	16,84
Ø 63	705.006	31,22

COUDE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 X 1/2"	706.001	16,60
Ø 25 X 1/2"	706.002	17,77
Ø 25 X 3/4"	706.003	26,20
Ø 32 X 3/4"	706.004	29,69
Ø 32 X 1"	706.005	53,60
Ø 40 X 1 1/4"	706.007	112,66
Ø 50 X 1 1/2"	706.009	163,41
Ø 63 X 2"	706.011	234,36

TE EGALE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	707.001	2,50
Ø 25	707.002	3,92
Ø 32	707.003	6,84
Ø 40	707.004	14,32
Ø 50	707.005	24,62
Ø 63	707.006	44,09

TE FEMELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 X 1/2"	708.001	16,60
Ø 25 X 1/2"	708.002	19,27
Ø 25 X 3/4"	708.003	26,80
Ø 32 X 3/4"	708.004	39,44
Ø 32 X 1"	708.005	54,00
Ø 40 X 1 1/4"	708.007	115,24
Ø 50 X 1 1/2"	708.009	158,68
Ø 63 X 2"	708.011	232,38

TE CROIX



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40	709.004	17,19
Ø 50	709.005	34,03
Ø 63	709.006	63,57

VANNES & ROBINETS PP-R GRIFLEX TRYON

BOUCHON



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	710.001	1,00
Ø 25	710.002	1,20
Ø 32	710.003	2,30
Ø 40	710.004	4,88
Ø 50	710.005	9,15
Ø 63	710.006	17,27

DOS D'ANE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	711.001	5,40
Ø 25	711.002	8,00
Ø 32	711.003	11,96

VANNE DOUBLE UNION PP-R



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20-20	712.001	102,00
Ø 25-25	712.002	134,50
Ø 32-32	712.003	213,00
Ø 40-40	712.004	446,54
Ø 50-50	712.005	783,22
Ø 63-63	712.006	1 180,61

ROBINET D'ARRET PP-R CACHE ENTREE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	713.001	89,19
Ø 25	713.002	110,26
Ø 32	713.003	114,10

ROBINET D'ARRET PP-R AVEC POIGNEE CHROMEE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	714.001	124,34
Ø 25	714.002	136,75
Ø 32	714.003	142,21

ROBINET D'ARRET PP-R



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	715.001	72,19
Ø 25	715.002	79,44
Ø 32	715.003	85,88
Ø 40	715.004	159,00
Ø 50	715.005	211,38
Ø 63	715.006	315,51



ACCESSOIRES POUR TUBES PP-R GRIFLEX TRYON

SUPPORT POUR TUBE PP-R



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	720.001	0,90
Ø 25	720.002	1,05
Ø 32	720.003	1,32

SUPPORT LONG POUR TUBE PP-R



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 40	721.004	2,28
Ø 50	721.005	2,76
Ø 63	721.006	3,54

COLLIER ISOPHONIQUE PLAT FLIP SYSTEM



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	730.001	8,65
Ø 25	730.002	8,87
Ø 32	730.003	10,06
Ø 40	730.004	10,88
Ø 50	730.005	13,36
Ø 63	730.006	14,87
Ø 75	730.007	20,45

COLLIER ISOPHONIQUE FLIP SYSTEM



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20	731.001	13,72
Ø 25	731.002	14,31
Ø 32	731.003	14,82
Ø 40	731.004	15,37
Ø 50	731.005	19,64
Ø 63	731.006	21,04
Ø 75	731.007	25,83

ACCESSOIRE DE DEMONTAGE FLIP SYSTEM



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø 20 - 75	732.000	45,00

OUTILS POUR TUBES PP-R GRIFLEX TRYON

COUPE TUBE PP-R



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø16-20-25-32-40-50-63-75	JRF-PC-209	580,00

COUPE TUBE ELECTRIQUE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø16-20-25-32-40	JRF-PC-A01	1400,00

SOUDEUSE A POLYFUSION



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø20-25-32	RJQ-32-N	584,00

SOUDEUSE A POLYFUSION AVEC AFFICHEUR DE TEMPERATURE





DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø20-25-32-40	ZRJQ-40	1167,00

SOUDEUSE A POLYFUSION AVEC AFFICHEUR DE TEMPERATURE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
Ø20-25-32-40-50-63	ZRJQ-63	1667,00



OUTILS POUR TUBES PP-R GRIFLEX TRYON

DOUILLES



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Ø20	JQ00120	103,64
Ø25	JQ00125	118,45
Ø32	JQ00132	144,36
Ø40	JQ00140	162,86
Ø50	JQ00150	218,39
Ø63	JQ00163	255,40

DOUILLES POUR RACCORD PPR A SELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Ø50 /Ø20-25	JQ00302	212,57
Ø63 /Ø20-25	JQ00303	212,57
Ø63 /Ø32	JQ00311	234,78

DOUILLES POUR REPARATION DE TROUS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
	JQ10014	174,50

FRAISE POUR RACCORD PPR A SELLE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Ø20-25	JQ16001	152,29
Ø32	JQ16002	174,50


FRAISE POUR TUBE PPR



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Ø20	JQ15001	164,98
Ø25	JQ15002	180,84
Ø32	JQ15003	184,02
Ø40	JQ15004	212,57

MATERIEL GRIFLEX CLIMA

PLAQUE ISOLANTE A PLOTS



DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS L X I	PRIX TTC/ M2
PLAQUE ISOLANTE A PLOT GRIFLEX	SU100.200	1 220 X 770 mm	140,00



DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS L X I	PRIX TTC/ M2
PLAQUE ISOLANTE A PLOT KLIMA 10	SU100.106	1 288 X 966 mm	186,50

BANDE PERIPHERIQUE



DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS L X H X E	PRIX TTC/ML
BANDE PERIPHERIQUE PREDECOUPE	SU100.016	25 000 X 150 X 8 mm	16,00

TUBE GRIFEX PEX AVEC BAO



DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS D X E	PRIX TTC/ML
TUBE GRIFLEX PEX AVEC BAO	TR01.1217	Ø 12 X 1,7 mm	7,50
TUBE GRIFLEX PEX AVEC BAO	TR01.1620	Ø 16 X 2 mm	8,00
TUBE GRIFLEX PEX AVEC BAO	TR01.2019	Ø 20 X 2 mm	11,33

COUDE DE CINTRAGE




DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS	PRIX U. TTC
COUDE DE CINTRAGE	SU100.009	Ø 12	30,69
COUDE DE CINTRAGE	SU100.012	Ø 16	33,00
COUDE DE CINTRAGE	SU100.013	Ø 20	40,50
COUDE DE CINTRAGE	SU100.014	Ø 25	52,39

ADITTIF



DESIGNATION	REFERENCES	PRIX U. TTC
ADITTIF ESTROLITH	SU100.010	82,00



MATERIEL DE DISTRIBUTION GRIFLEX CLIMA

ARMOIRE EN ACIER



DESIGNATION	REFERENCES	DIMENSIONS	PRIX U. TTC
ARMOIRE DRE 400 (2 à 3 sorties)	SU100.937	377 x 550 x 100 mm	1 345,00
ARMOIRE DRE 675 (4 à 8 sorties)	SU100.960	551 x 550 x 100 mm	1 711,50
ARMOIRE DRE 925 (9 à 12 sorties)	SU100.985	801 x 550 x 100 mm	2 212,00

DISTRIBUTEURS



Le distributeur contient le collecteur de départ avec des vannes pour les actionneurs électrothermiques, collecteur de retour avec débitmètres, et le purgeur

DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Distributeur HKV Ø16. 2 Circuits	SU100.902	1 872,00
Distributeur HKV Ø16. 3 Circuits	SU100.903	2 537,50
Distributeur HKV Ø16. 4 Circuits	SU100.904	3 203,00
Distributeur HKV Ø16. 5 Circuits	SU100.905	3 841,00
Distributeur HKV Ø16. 6 Circuits	SU100.906	4 414,00
Distributeur HKV Ø16. 7 Circuits	SU100.907	4 932,50
Distributeur HKV Ø16. 8 Circuits	SU100.908	5 705,00
Distributeur HKV Ø16. 9 Circuits	SU100.909	6 396,50
Distributeur HKV Ø16. 10 Circuits	SU100.910	7 142,00
Distributeur HKV Ø16. 11 Circuits	SU100.911	7 824,00
Distributeur HKV Ø16. 12 Circuits	SU100.912	8 539,00

PURGEUR AVEC THERMOMETRE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Purgeur avec thermometre	SU0105	1 263,92

PURGEUR FILTRE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
Purgeur filtre avec thermometre	SU0108	4 044,17

RACCORD THERMOMETRE



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
raccord thermometre	SU0110	500,78

VANNE A PAPILLON



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
VANNE 1" F-F	SU100.517	112,00

EQUIPEMENT DE REGLAGE GRIFLEX CLIMA

ACTIONNEURS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
ACTIONNEUR ELECTROTHERMIQUE	SU100.513	533,69

DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
VANNE A 2 VOIES AVEC ACTIONNEUR	SU100.114	1 682,00

THERMOSTATS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
THERMOSTAT ELECTRONIQUE	SU100.717	492,45



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
CHRONOTHERMOSTAT	SU100.515	2 877,00


UNITES DE RACCORDEMENTS



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
PLAQUE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE	SU102.005	1 280,86



DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U. TTC
MODULE ON-OFF	SU100.525	797,00



EQUIPEMENT DE REGLAGE GRIFLEX CLIMA

KIT VANNE THERMOSTATIQUE A 3 VOIES



le kit contient une vanne thermostatique de mélange pour le contrôle de la température, vanne à trois voies, raccords, tête avec sonde et thermomètre et une pompe de circulation

DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
vanne thermostatique avec pompe U55/25 (max 200 m ²)	SU103.102	10 725,00
vanne thermostatique avec pompe U75/25 (max 350 m ²)	SU103.103	15 692,00

KIT CONTROLLEUR ELECTRONIQUE DE TEMPERATURE



le kit contient une vanne à 3 voies, une sonde, un servomoteur et régulation

DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
contrôleur électronique de température 1 1/2" (500 m ²)	SU103.135	16 886,50
contrôleur électronique 2" (800 m ²)	SU103.140	17 966,92

CENTRALE DE REGULATION



La centrale de régulation contient les éléments suivants:
vanne à 4 voies, by-pass, servomoteur, pompe de circulation, centrale électronique de régulation avec sonde extérieure, sonde de la chaudière, sonde de départ et sonde pour circuit primaire deux thermomètres et raccords de connexion

DIMENSIONS	REFERENCES	PRIX U.TTC
PMB1"-1 1/4" AVEC POPMPE U-75/25 (400 m ²)	SU104.075	33 850,00